

EN 50131-1+A1+A2+A3
EN 50131-2-2:2017
EN 50131-5-3:2017
Security Grade (SG) 2
Environment Class (EC) IV
Certified by KIWA



ENGLISH

Diagram References

1 Appearance

- 1. Tamper Switch
 - 2. Mode Switch
 - 3. Power Switch
 - 4. Indicator
- Alarm: PIR Triggered:
- Masked: Fault: +

2 Enrollment

3 Installation

- I. Check signal strength.
 - II. Install the device.
- (C) Ceiling mounting
 - (W) Wall mounting
 - (G) Mounting with the general mounting plate.
 - (L) Mounting with L-mounting plate.

4 Anti-Masking Alarm

User Manual

Scan the QR code for more information and operation help.

Specification

Detection range	Wall Mount: 10m Ceiling Mount: 5m
Auto Sensitivity	Yes
Pet Immunity	Wall Mount: 12kg Ceiling Mount: None
Tamper Protection	Front, Rear
LED Indicators	Blue(Alarm), Green+Orange(Mask)
Operation Temperature	-25 °C to 60 °C (-13°F to 140 °F)
Storage Temperature	-25 °C to 60 °C (-13°F to 140 °F)
Operation Humidity	10% to 90%
Mounting Height	2 to 3.5m
Dimension (WxHxD)	29.2 mm x 134.4 mm x 39.5 mm
Weight	118.5g
Transmission Frequency	868MHz
RF range	1.6km (free space)
Battery Type	CR123A × 2 (included)
Standard Battery Life	5 Years
Low Battery Voltage	2.45 V
Current	Max. current: 24mA Quiescent current: 25uA
Bracket	L-shaped adapter included

Note: when the low voltage message appears there will be at least 30 days of use.

UD23715B-D

1

2

3

4

User Manual

4

DISARMED

ARMED

WEAK INVERSE

STRONG INVERSE

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.
About this Manual
The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of this Manual at the Hikvision website (https://www.hikvision.com/).
Please use this Manual with the guidance and assistance of professionals trained in supporting the Product.
HIKVISION and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.
Disclaimer
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.
YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.
YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the RE Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU, 2012/19/EU (WEEE directive). Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info
2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

BATTERY CAUTION
replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types):
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas
Chemical burning danger
Do not swallow the battery.
Keep new and used batteries away from the children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
Dispose of used batteries according to the instructions and local regulation.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

INSTALLATION CAUTION
The additional force shall be equal to three times the weight of the equipment but not less than 50N. The equipment and its associated mounting means shall remain secure during the installation. After the installation, the equipment, including any associated mounting plate, shall not be damaged.

Legal and Regulatory Information

HRVATSKI

Grafički prikazi

1 Izgled

- Prekidač zaštite od neovlaštenog pristupa
- Prekidač za izmjenu načina rada
- Prekidač napajanja
- Indikator

Alarm: +
Pasivni infracrveni senzor pokrenut:

Maska: +
Pogreška: +

2 Prijava

3 Postavljanje

- Provjerite jačinu signala.
- Instalirajte uređaj.

C Stropna montaža

W Zidna montaža

Montaža s pomoću obične pričvrsne ploče.

Montaža s pomoću pričvrsne ploče u obliku slova L.

4 Alarm s funkcijom antimasking

Korisnički priručnik

Za više informacija i pomoć skenirajte QR kod.

Specifikacija

Raspon detekcije	Zidna montaža: 10 m
Automatska osjetljivost	Stropna montaža: 5 m
Opcija nedetektiranja životinja	Zidna montaža: 12 kg
Zaštita od neovlaštene izmjene	Stropna montaža: nema
LED indikator	Prednja, stražnja
LED indikator	Plavo (alarm), zeleno + narančasto (maska)
Ograničenje temperature	-25 °C do 60 °C (-13 °F do 140 °F)
Temperatura skladištenja	-25 °C do 60 °C (-13 °F do 140 °F)
Vlažnost	10 % do 90 %
Visina za postavljanje	2 do 3,5 m
Dimenzije (ŠxVxD)	29,2 mm x 134,4 mm x 39,5 mm
Težina	118,5 g
Frekvencija prijenosa	868 MHz
Raspon radjske frekvencije	1,6 km (slobodan prostor)
Vrsta baterije	CR123A × 2 (uključeno)
Vijek trajanja baterije	5 godina
Nizak napon baterije	2,45 V
Struja	Maks. struja: 24 mA
Nosač	Struja u mirovanju: 25 uA
	Uključen adapter u obliku slova L

Napomena: kada se pojavi poruka o niskom naponu, preostalo je najmanje 30 dana upotrebe.

© 2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Sve prava pridržana.
O Priručniku
Priručnik uključuje upute za uporabu i upravljanje proizvodom. Slike, dijagrami i sve ostale informacije u daljnjem tekstu služe samo u svrhu opisa i objasnjenja. Informacije sadržane u ovom Priručniku podložne su izmjeni, bez upozorenja, zbog ažuriranja uređaja i/ili drugih razloga. Molimo pročitajte najnoviju verziju ovog priručnika na webu stranici Hikvision (https://www.hikvision.com/).
Ne smijete koristiti ovaj priručnik u jedinici ili pomoću stručnjaka obučenih za podršku proizvodu.
Osigurajte da držite zaštitni znač i logotip tvrtke Hikvision vladavinu su tvrtke Hikvision u raznim državama. Drugi navedeni znači i logotipi u pojedinačnim su vlasništvu.
Običajne
DO MAKSIMALNOG OBLJUMA DOPROZVOLENOG PRIMJENJIVANIM ZAKONOM, OVI PRIRUČNIK I OPISANI PROIZVOD, SA SVOMIM HARDVEROM, SOFTWAREM I FIRMVEROM DAJU SE „KAKVI JESU“ I, SA SVIM GREŠKAMA I POGREŠKAMA.
HIKVISION NE NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEPODAVNAK RAD, POVRDOU PRIVATNOSTI ILI DRUGIŠE ŽIVOTE PROIZLAŠE OZ SVJEER NAPADA, NAPADA NAKERA, ZARAZE VIRUSOM, ILI DRUGIŠI SIGURNOSNIH INTERNETSKIH RIZIKA; MEĐUTIM, HIKVISION CE OSIGURATI PRAVOVREMENE TEHNIČKE PODRSKI AKA JE POTREBNO.
PRIVATNATE KORISTITI OVAI PROIZVOD I I SKLADU SA SVIM PRIMJENJIVANI ZAKONIMA, I VI STE UKLJUČENO ODGOVORNI ZA OSIGURAVANJE DA VAS NEĆE KORISTITENJE U SKLADU SA PRIMJENJIVANI ZAKONOM. POSEBNO STE ODGOVORNI ZA KORISTENJE OVOG PROIZVODA NA NAČIN KOJI NE HRŠ PRAVA TREĆIŠI STRANA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PRAVA JAVNOSTI, PRAVA INTELJEKTUALNE VLASTNOSTI, ILI ŽASTITE PODATKA I DRUGIŠI PRAVA PRIVATNOSTI. NE SMIJATE KORISTITI OVAI PROIZVOD I BILIO KOME ZABRANJENNE KRANJIE SVRHE, UKLJUČUJUĆI RAZVOI ILI PROIZVODNJI ORUŽJA ZA MASOVNO UNJSTENJE, RAZVOI ILI PROIZVODNJI KEMISKO ILI BIOLOSKO ORUŽJE, BILIO KOJE AKTIVNOSTI I I KONTEKSTU POVEZANO SA BILIO KAKVIJ NUKLEARINIM EKSPLOZIVOM ILI NESIGURNIM NUKLEARINIM GORNIVIM I ONAJI I U I POORSKI ZLOUPORAVI LJUDŠKI PRAVA.
I SKLADU SA BILIO KAKVIJ SVLOBIA IZMENE OVOG PRIRUČNIKA I VAZEĆEG ZAKONA, ZAKONI CE PREVILADATI.

Ovaj proizvod – a ako je primjenjivo – priložen dodatci označeni su oznakom „CE“, te su stoga u skladu s primjenjivim europskim normama navedenima u RE Direktivi 2014/53/EU, Direktivi 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti, Direktivi 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i električkoj opremi, Direktivi 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremiti (OEE), Proizvodni oznaci ovim simbolom ne mogu se odlagati kao nezarazni komunalni otpad u Europskoj uniji. Za pravilnu reciklažu, vratite ovaj proizvod lokalnom dobavljaču ili kupcu izdvojenim nove opreme, ili ga odložite na mjestima predviđenim za prikupljanje. Za više informacija posjetite: www.recyclethis.info

2006/66/EC (direktiva o baterijama): Ovaj proizvod sadrži bateriju koja se ne može odlagati kao nerazazni komunalni otpad u Europskoj uniji. Pogledajte dokumentaciju proizvoda za odrede informacije o bateriji.
Baterije su označene ovim simbolom, što znači upozorava da baterija sadrži tekućine ili plina
– izlaze baterije izuzetno niskom tlaku zraka. Što može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina
Opasnost od kemikalija opeklima
Nemojte gurati bateriju.
Nemojte izložene baterije držite izvan dohvata djece.
Ako mislite da je došlo do guranja baterije ili da je baterija ostala zaglavljena drugdje u tijelu, odmah potražite liječničku pomoć.
Ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom, postoji opasnost od eksplozije.
Zamjena baterije neispravnom vrstom može poniziti zaštitnu rječku.
Zamjena izložene baterije prema gorenavedenim uputama i u skladu s lokalnim propisima.
Nemojte koristiti proizvod ako se odjeljak za baterije ne može sigurno zatvoriti i držite ga izvan dohvata djece.

UPOZORENJA O POSTAVLJANJU
Dodatna sila treba biti jednaka trostrukoj težini opreme, ali ne manja od 50 N. Tijekom postavljanja oprema i povezana sredstva za postavljanje trebaju ostati sigurni. Nakon postavljanja oprema i sve povezane priključne ploče ne smiju biti oštećeni.

УКРАЇНСЬКА

Пояснення до схеми

1 Зовнішній вигляд

- Реле захисту від несанкціонованого доступу
- Перемикач режимів роботи
- Вимикач живлення
- Індикатор

Тригера: +
Спрацювання ІЧ-блоку:

Маскування: +
Несправність: +

2 Реєстрація

3 Установлення

- Перевірте якість сигналу.
- Установіть пристрій.

C Монтаж на стелі

W Монтаж на стіні

Монтаж за допомогою монтажної пластини загального призначення.

Монтаж за допомогою L-подібної монтажної пластини.

4 Антимаскуванняни тригера

Посібник користувача

Зіскануйте QR-код для отримання додаткової інформації та довідки щодо використання.

Технічні характеристики

Дальність виявлення	Монтаж на стіні: 10 м
Автоматичне налаштування чуť	Монтаж на стелі: 5 м
Захист від спрацювання на твер.	Монтаж на стіні: 12 кг
Захист від пошкодження	Монтаж на стелі: Ні
Світлодіодні індикатори	Синій (тригера), зелений+оранжевий (маскування)
Робоча температура	Від -25 °C до 60 °C (вiд -13 °F до 140 °F)
Температура зберiгання	Вiд -25 °C до 60 °C (вiд -13 °F до 140 °F)
Робоча вологiсть повітря	вiд 10% до 90%
Висота монтажу	Вiд 2 до 3,5 м
Розмiри (ШxВxГ)	29,2 мм x 134,4 мм x 39,5 мм
Вага	118,5 г
Частота передачі	868 МГц
Дальність радіозв'язку	1,6 км (на відкритому просторі)
Тип акумулятора	CR123A × 2 шт. (входить у комплект)
Стандартний строк роботи акумулятора	5 років
Напруга низького заряду батареї	2,45 В
Макс. струм:	24 mA
Струм	Струм у стані спокою: 25 мкА
Кронштейн	Л-подібний переҳидник у комплекті

Примітка: після появи повідомлення про низьку напругу пристрій працюватиме протягом щонайменше 30 днів.

SLOVENŠČINA

Referenčni diagram

1 Pregled naprave

- Stikalo za nedovoljno poseganje
- Stikalo za način
- Vkljopno stikalo
- Indikator

Alarm: +
PIR sprožen:

Maskirano: +
Napaka: +

2 Vpis

3 Namestitve

- Preverite moč signala.
- Namestite napravo.

C Stropna montaža

W Namestitev na steno

Montaža z običajno montažno ploščo.

Montaža z montažno ploščo v obliki črke L.

4 Alarm anti-maskinganja

Uporabniški priručnik

Če želite več informacij in pomoč pri delovanju, optično preberite kodo QR.

Tehnični podatki

Območje zaznavanja	Stenska namestitev: 10 m
Samodejna občutljivost	Stropna namestitev: 5 m
Neobčutljivost na hišne ljubljence	Stenska namestitev: 12 kg
Zaščita pred modifikacijami	Stropna namestitev: N/A
LED-indikatorji	Modra (alarm), zelena+oranžna (maska)
Operativna temperatura	od −25 °C do 60 °C (od −13 °F do 140 °F)
Temperatura skladištenja	od −25 °C do 60 °C (od −13 °F do 140 °F)
Razpon vlage pri delovanju	od 10 do 90 %
Višina namestitve	od 2 do 3,5 m
Dimenzije (ŠxVxG)	29,2 mm x 134,4 mm x 39,5 mm
Teža	118,5 g
Frekvenca prenosa	868 MHz
RF-razpon	1,6 km (prazen prostor)
Vrsta baterije	CR123A × 2 (priloženo)
Življenjska doba standardne bati	5 let
Nizka napetost baterije	2,45 V
Največji tok:	24 mA
Mirovni tok:	25 uA
Priložen je adapter v obliki črke L	

Opomba: ko se prikaže sporočilo o niski napetosti, lahko uporabljate še vsaj 30 dni.

©2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Priručnik vsebuje navodila za uporabo izdelka in upravljanje z njim. Slike, razpredelnice, podobne in druge informacije v njem služijo zgolj oplojavanju in poznavanju. Informacije v priručniku se lahko zaradi sistemskih programskih posodobitev ali drugih razlogov spreminjajo, brez predhodnega obvestila. Najnovjšo različico tega priručnika je na voljo na spletnem mestu Hikvision (https://www.hikvision.com/).
Preberite ta priručnik, ki vsebuje navodila in pomoč strokovnjaku, usposobljenih za delo z izdelki.
HIKVISION in drugi blaginje znamke in logotipi tvrtke Hikvision su lasti tvrtke Hikvision u različnim državama/regijama.
Običajne
TA PRIRUČNIK I OPISANI PROIZVOD JE SKUPAJ S STROJNO I PROGRAMSKO OPREMO TER VEDELANO PROGRAMSKO OPREMO V NAJVEŠI MOŽNI MERI „KAKO JESU“ I, SA SVIM GREŠKAMA I POGREŠKAMA.
HIKVISION NE NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDIČNO, SPREDAJNO I NEZAVISNO ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMENE OŠTILAK, ŠTETU ZA GUBITAK POSLOVNE DOBITI, PREDKUPLOVANJE, ILI GUBITKA PODATKA, KORUPCIJE SISTAVIMA, ILI GUBITKA DOKUMENTACE, BILIKO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEJAK), ODOBROVOSTI ZA PROIZVOD, ILI KADNOSTI ZA KORISTENJEM PROIZVODA, KAKI I AKO JE HIKVISION BILIO UPOREKON O MOGLIČNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.
PRIZNATE DA PRIPODA INTERNETA PREDSTAVJA NEPOSDOSNE SIGURNOSNE RIZIKE, I HIKVISION NE PREUZIMA NIKAKVIJ ODGOVORNOST ZA NEKADNOSTI, OZBILJA ILI POROČNI NEKADNOSTI, IZ OBLASTI PROJEKCIJE, POUZDANOSTI, ZAKONČAVANJU ILI KVALITETI ILI PRIJAGODLJIVOSTI ZA ODREĐENE SVRHI.
KORISTENJE PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK.
TVRKA
HIKVISION NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILIKO KOJIO POSEDNO, POSLEDI